



Villiruusu on mielenkiintoa herättävä, ryhdikäs valaisinsarja. Metalliverkolla verhoiltu lasi ja heijastinlautasen aukko luovat pehmeän, jännittävän valon. Tuoteperheen valaisimet voit valita joko mustana tai valkoisena, kirkaalla tai opaalilasilla.

Metalliverkolla suojattu kupu antaa pehmeää valoa. Lisäksi valaisimen erikoisuutena on ylävalo. Pylväsvalaisin V3DH on saatavana myös pistorasialla varustettuna.

☐ ■ Värit: valkoinen, musta
Lasi: kirkas / opaali

●→○ Toimitusaika 2 viikkoa

i Valaisimiin sopii säästölamppu
15W/E27 max. pituus 137 mm



V1DH © -0- 3x2,5S IP23 / SL 1 ▼

Malli	SSTL	Teho	Väri/Lasi
V1DHVK	4114042	E27/75W	valk./kirkas
V1DHVO	4114045	E27/75W	valk./opaali
V1DHMK	4114048	E27/75W	musta/kirkas
V1DHMO	4114051	E27/75W	musta/opaali


- kupu kirkas lasi tai opaali, kierrekiinnitys 85/160 mm
- heijastinlautanen Ø 310 mm
- asennus seinään, kts. KytKentäkotelo
- kork: 240 / lev: 310 / syv: 325



V2DH © -0- 3x2,5S IP23 / SL 1 ▼

Malli	SSTL	Teho	Väri/Lasi
V2DHVK	4114054	E27/75W	valk./kirkas
V2DHVO	4114057	E27/75W	valk./opaali
V2DHMK	4114060	E27/75W	musta/kirkas
V2DHMO	4114063	E27/75W	musta/opaali


- kupu kirkas lasi tai opaali, kierrekiinnitys 85/160 mm
- heijastinlautanen Ø 310 mm
- alumiinipylväs Ø 50 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1550 / lev: 310 / syv: 310



V3DH © -0- 5x2,5S IP23/SL 1 ▾

Malli	SSTL	Teho	Väri/Lasi
V3DHVK	4114744	E27/75W	valk./kirkas
V3DHVO	4114745	E27/75W	valk./opaali
V3DHMK	4114746	E27/75W	musta/kirkas
V3DHMO	4114747	E27/75W	musta/opaali

- kupu kirkas lasi tai opaali, kierrekiinnitys 85/160 mm
- heijastinlautanen Ø 310 mm
- alumiinipylväs 100mm, adapteriputken halk. 60mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1250 / lev: 310 / syv: 310



V4DH © -0- 5x2,5S IP23/SL 1 ▾

Malli	SSTL	Teho	Väri/Lasi
V4DHVK	4114750	E27/75W	valk./kirkas
V4DHVO	4114751	E27/75W	valk./opaali
V4DHMK	4114752	E27/75W	musta/kirkas
V4DHMO	4114753	E27/75W	musta/opaali

- kupu kirkas lasi tai opaali, kierrekiinnitys 85/160 mm
- heijastinlautanen Ø 310 mm
- alumiinipylväs Ø 60 mm
- asennus betonipylväsjalustaan
- kork: 1900 / lev: 650 / syv: 310